

NOUVEAU!



Tête inclinable unique

Tête inclinable à 45° (gauche et droite) permettant d'incliner la lame plutôt que la table, pour un meilleur contrôle de la pièce de travail et pour des coupes plus précises.

Caractéristiques

- Capacité du col 16".
- Capacité d'épaisseur de coupe 2".
- Table de travail 12" x 18 1/2" (305 mm x 470 mm).
- Serre-lame actionné à la main pour un changement de la lame rapide, sans outil.
- Commandes de vitesse et de tension facilement accessibles.
- Équipé d'un dispositif de soufflerie.

Spécifications

- LONGUEUR**
27" (686 mm)
- LARGEUR**
15" (380 mm)
- HAUTEUR**
17" (432 mm)
- INCLINAISON DE LA LAME**
0° à 45° (à droite ou à gauche)
- CAPACITÉ DU COL**
16" (406 mm)
- PROFONDEUR MAXIMUM DE COUPE**
2" (51 mm)
- VITESSE (variable)**
400 à 1400 course/min
- TABLE DE TRAVAIL**
12" x 18 1/2" (305 x 470 mm)
- MOTEUR**
120 V, 1,3 A
- POIDS (brut / net)**
68 lbs (31 kg) / 54 lbs (24,5 kg)

Accessoires optionnels

Item "EX-21BS



Support ajustable en hauteur
(24 1/2" à 31 1/2")

Item "EX-02



Garde-lame
Assemblage de gardes lame inférieur et supérieur aidant à éviter un contact accidentel avec les mains/doigts.

Item "EX-01



Interrupteur à pédale


Profitez de la commande marche-arrêt mains libres pour scie à chantourner et autres petits outils de 110 V, 15 ampères (ou moins). Cet interrupteur de type instantané est en mode «ARRÊT» constant. Appuyez et maintenez-le enfoncé pour la mise en marche. Pour l'arrêter, levez simplement le pied de l'interrupteur.

Comprend un cordon d'alimentation mis à la terre de calibre 16, de 6 1/2 pieds (2 mètres).

Scie à chantourner 21"

Excalibur
BY GENERAL INTERNATIONAL

EX-21



Monter ou descendre la position de la lame



Tête inclinable unique

Tête inclinable à 45° (gauche et droite) permettant d'incliner la lame plutôt que la table, pour un meilleur contrôle de la pièce de travail et pour des coupes plus précises.

Caractéristiques

- Capacité du col 21".
- Capacité d'épaisseur de coupe 2".
- Table de travail 13 1/2" x 23 1/2" (345 mm x 597 mm).
- Serre-lame actionné à la main, pour un changement de la lame rapide, sans outil.
- Commandes de vitesse et de tension facilement accessibles.
- Rangement des lames de rechange dans la base.
- Équipé d'un dispositif de soufflerie.

Spécifications

- LONGUEUR**
32" (812 mm)
- LARGEUR**
15" (380 mm)
- HAUTEUR**
15" (380 mm)
- INCLINAISON DE LA LAME**
0° à 45° (à droite ou à gauche)
- CAPACITÉ DU COL**
21" (535 mm)
- PROFONDEUR MAXIMUM DE COUPE**
2" (51 mm)
- VITESSE (variable)**
400 à 1550 course/min
- TABLE DE TRAVAIL**
13 1/2" x 23 1/2" (345 x 597 mm)
- MOTEUR**
120 V, 1,3 A
- POIDS (brut / net)**
79 lbs (36 kg) / 65 lbs (29.5 kg)

Accessoires optionnels

Item "EX-21BS



Support ajustable en hauteur (24 1/2" à 31 1/2")

Item "EX-02



Garde-lame
Assemblage de gardes lame inférieur et supérieur aidant à éviter un contact accidentel avec les mains/doigts.

Item "EX-01



Interrupteur à pédale

Profitez de la commande marche-arrêt mains libres pour scie à chantourner et autres petits outils de 110 V, 15 ampères (ou moins). Cet interrupteur de type instantané est en mode «ARRÊT» constant. Appuyez et maintenez-le enfoncé pour la mise en marche. Pour l'arrêter, levez simplement le pied de l'interrupteur.

Comprend un cordon d'alimentation mis à la terre de calibre 16, de 6 1/2 pieds (2 mètres).

Scie à chantourner 30"



EX-30



Tête inclinable à 45° (gauche et droite) permettant d'incliner la lame plutôt que la table, pour un meilleur contrôle de la pièce de travail et pour des coupes plus précises.



Monter ou descendre la position de la lame



Tête inclinable unique

Caractéristiques

- Capacité du col 30".
- Capacité d'épaisseur de coupe 2".
- Table de travail 14" x 32 1/2" (358 mm x 825 mm).
- Serre-lame actionné à la main, pour un changement de la lame rapide, sans outil.
- Commandes de vitesse et de tension facilement accessibles.
- Rangement des lames de rechange dans la base.
- Équipé d'un dispositif de soufflerie.

Spécifications

- LONGUEUR**
43 1/4" (1100 mm)
- LARGEUR**
15 1/2" (394 mm)
- HAUTEUR**
15 1/4" (387 mm)
- INCLINAISON DE LA LAME**
0° à 45° (à droite ou à gauche)
- CAPACITÉ DU COL**
30" (762 mm)
- PROFONDEUR MAXIMUM DE COUPE**
2" (51 mm)
- VITESSE (variable)**
400 à 1550 course/min
- TABLE DE TRAVAIL**
14" x 32 1/2" (358 x 825 mm)
- MOTEUR**
120 V, 1,3 A
- POIDS (brut / net)**
116 lbs (53 kg) / 97 lbs (44 kg)


Accessoires optionnels

Item "EX-21BS



Support ajustable en hauteur (24 1/2" à 31 1/2")

Item "EX-02



Garde-lame
Assemblage de gardes lame inférieur et supérieur aidant à éviter un contact accidentel avec les mains/doigts.

Item "EX-01



Interrupteur à pédale

Profitez de la commande marche-arrêt mains libres pour scie à chantourner et autres petits outils de 110 V, 15 ampères (ou moins). Cet interrupteur de type instantané est en mode «ARRÊT» constant. Appuyez et maintenez-le enfoncé pour la mise en marche. Pour l'arrêter, levez simplement le pied de l'interrupteur.

Comprend un cordon d'alimentation mis à la terre de calibre 16, de 6 1/2 pieds (2 mètres).